

■異種管継手組み合わせ表（1）（エフレックス—相手側異種管）

| エフレックス | 品番<br>( )内異種側内径(約mm) |               | 相手側異種管呼び径 ( )内は外径(約mm) |            |            |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|--------|----------------------|---------------|------------------------|------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--|
|        | AQ型、H型               | A型            | 鋼管<br>(SGP)            | 電線管        |            |            | 塩ビ管      |              |              | NTT仕様<br>塩ビ管<br>(PV) | ※2<br>防水鉄管<br>(防) | ※2<br>ポリコン管<br>(PFP) | ※2<br>ヒューム管<br>(HP) | エフレックス<br>異サイズ<br>(FP-□) |  |
|        |                      |               |                        | ライン管厚鋼     | 厚鋼(G)      | 鋼線(C)・Eパイプ | (VP・VU)  | (VE・HIVE)    | (CCVP・ECVP)  |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ30    | FT-30AQ-1            |               | 25(34.0)               | 28(34.5)   | 28(33.3)   |            |          |              | 28(34)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-30AQ-2A           |               |                        |            |            | 39(38.1)   | 30(38)   |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-30AQ-2B           |               | 32(42.7)               | 36(43.1)   | 36(41.9)   |            |          |              | 36(42)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-30-2(48)   |                        |            |            |            |          | ※1<br>40(48) | ※1<br>42(48) |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-30AQ-3A           |               |                        |            |            | 25(25.4)   |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-30AQ-3B           |               | 20(27.2)               | 22(27.7)   | 22(26.5)   |            |          | 20(26)       | 22(26)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ40    | FT-40AQ-1            |               | 40(48.6)               | 42(49.0)   | 42(47.8)   |            |          | 40(48)       | 42(48)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-40AQ-2A           |               |                        |            |            | 39(38.1)   | 30(38)   |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-40AQ-2B           |               | 32(42.7)               | 36(43.1)   | 36(41.9)   |            |          |              | 36(42)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-40-2(46)   |                        |            |            |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     | 30                       |  |
|        |                      | FT-40-3(40)   | 25(34.0)               | 28(34.5)   | 28(33.3)   | 31(31.8)   | 25(32)   | 28(34)       |              | 25(34)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-40-4(67)   | 50(60.5)               | 54(60.8)   | 54(59.6)   |            | 50(60)   | 54(60)       |              | 50(60)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-40AQ-5     |                        |            |            | 51(50.8)   |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ50    | FT-50AQ-1            |               | 50(60.5)               | 54(60.8)   | 54(59.6)   |            | 50(60)   | 54(60)       |              | 50(60)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-50AQ-2            |               |                        |            |            | 51(50.8)   |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-50AQ-3            |               | 40(48.6)               | 42(49.0)   | 42(47.8)   |            | 40(48)   | 42(48)       |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-50-4(46)   | 32(42.7)               | 36(43.1)   | 36(41.9)   | 39(38.1)   | 30(38)   | 36(42)       |              |                      |                   |                      |                     | 30                       |  |
|        |                      | FT-50-5(40)   | 25(34.0)               | 28(34.5)   | 28(33.3)   | 31(31.8)   | 25(32)   | 28(34)       |              | 25(34)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-50-6(67)   |                        |            |            | 63(63.5)   |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-50-7(108)  |                        |            |            |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     | 80                       |  |
| φ65    | FT-50H-1N            |               | 50(60.5)               | 54(60.8)   | 54(59.6)   |            | 50(60)   | 54(60)       |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-65AQ-1            |               | 65(76.3)               | 70(76.4)   | 70(75.2)   | 75(76.2)   | 65(76)   | 70(76)       |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-65H-2A            |               |                        |            |            | 63(63.5)   |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-65H-2B            |               | 50(60.5)               | 54(60.8)   | 54(59.6)   |            | 50(60)   | 54(60)       |              | 50(60)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-80AQ-1            |               | 80(89.1)               | 82(89.1)   | 82(87.9)   |            | 75(89)   | 82(89)       | 75(89)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-80H-2             |               | 65(76.3)               | 70(76.4)   | 70(75.2)   | 75(76.2)   | 65(76)   | 70(76)       |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ80    | FT-80H-3             |               | 90(101.6)              | 92(101.9)  | 92(100.7)  |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-80-3(110)  |                        |            |            |            |          |              |              | 75(99)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-80-4(130)  |                        |            |            |            |          |              |              | 100(124)             | 100(120)          | 75(125)              |                     |                          |  |
|        |                      | FT-80-5(67)   | 50(60.5)               | 54(60.8)   | 54(59.6)   | 63(63.5)   | 50(60)   | 54(60)       |              | 50(60)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-80-6(100)  |                        |            |            |            |          |              |              | 75(96)               |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-80H-1N     | 80(89.1)               |            |            |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ100   | FT-100AQ-1           |               | 100(114.3)             | 104(114.6) | 104(113.4) |            | 100(114) | 100(114)     |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-100-2(130) |                        |            |            |            |          |              |              | 100(124)             | 100(120)          | 75(125)              |                     |                          |  |
|        |                      | FT-100-3(160) |                        |            |            |            |          |              |              | 130(154)             | 125(145)          | 100(150)             |                     |                          |  |
|        |                      | FT-100-4(85)  | 65(76.3)               | 70(76.4)   | 70(75.2)   | 75(76.2)   | 65(76)   | 70(76)       |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-100H-5     | 80(89.1)               | 82(89.1)   | 82(87.9)   |            | 75(89)   | 82(89)       | 75(89)       |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-100-6(110) | 90(101.6)              | 92(101.9)  | 92(100.7)  |            |          |              |              | 75(99)               |                   |                      |                     | 80                       |  |
| φ125   | FT-100H-1N           | 100(114.3)    |                        |            |            |            |          |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-125AQ-1           | 125(139.8)    |                        |            |            |            | 125(140) |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-125-2(160) |                        |            |            |            |          |              | 130(147.5)   | 130(154)             | 125(145)          | 100(150)             |                     |                          |  |
|        |                      | FT-125-3(185) |                        |            |            |            |          |              |              | 150(174)             | 150(174)          | 130(175)             |                     |                          |  |
|        | FT-125-4(125)        | 100(114.3)    | 104(114.6)             | 104(113.4) |            | 100(114)   | 100(114) |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
| φ150   | FT-150AQ-1           | 150(165.2)    |                        |            |            |            | 150(165) |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        |                      | FT-150-2(185) |                        |            |            |            |          |              |              | 150(174)             | 150(174)          | 130(175)             |                     |                          |  |
|        |                      | FT-150-3(215) |                        |            |            |            |          |              |              |                      |                   | 150(202)             |                     |                          |  |
| φ200   | FT-200-1(225)        | 200(216.3)    |                        |            |            |            | 200(216) |              |              |                      |                   |                      |                     |                          |  |
|        | FT-200-2(240)        |               |                        |            |            |            |          |              | 200(227)     | 200(224)             | 200(230)          |                      |                     |                          |  |
|        | FT-200-3(260)        |               |                        |            |            |            |          |              |              |                      |                   | 200(254)             |                     |                          |  |

※1印は施工上、市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。 ※2印は呼び径が同じでも実寸法が異なるものがありますので確認してください。

注) 上表以外の異種管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2～3週間)

⚠ 単心ケーブルの場合は、FT-125AQ-1、FT-150AQ-1は使用できませんのでご相談ください。  
金属管に使用する場合、ネジ部への取り付けはできません。ストレート部に取り付けてください。

不等沈下が大きい場所では、建物、照明塔基礎台などのご使用はお控えください。

HPの異種管継手組み合わせ表から、簡単に組み合わせを確認することが出来ます。ぜひご利用ください。

<https://www.furukawa.co.jp/eflex/joint/comparison-table/eflex.html>



■異種管継手組み合わせ表 (2) (相手側異種管-エフレックス)

| 相手側異種管呼び径( )内は外径<br>(約mm) |                | エフレックスサイズ   |            |                        |           |                        |                          |            |            |          |
|---------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
|                           |                | φ 30        | φ 40       | φ 50                   | φ 65      | φ 80                   | φ 100                    | φ 125      | φ 150      | φ 200    |
| 鋼管 (SGP)                  | 20 (27.2)      | FT-30AQ-3B  | ○          |                        |           |                        |                          |            |            |          |
|                           | 25 (34.0)      | FT-30AQ-1   | FT-40-3    | FT-50-5                |           |                        |                          |            |            |          |
|                           | 32 (42.7)      | FT-30AQ-2B  | FT-40AQ-2B | FT-50-4                | ○         |                        |                          |            |            |          |
|                           | 40 (48.6)      | ○           | FT-40AQ-1  | FT-50AQ-3              | ○         | ○                      |                          |            |            |          |
|                           | 50 (60.5)      | ○           | FT-40-4    | FT-50AQ-1<br>FT-50H-1N | FT-65H-2B | FT-80-5                |                          |            |            |          |
|                           | 65 (76.3)      |             | ○          | ○                      | FT-65AQ-1 | FT-80H-2               | FT-100-4                 |            |            |          |
|                           | 80 (89.1)      |             | ○          | ○                      | ○         | FT-80AQ-1<br>FT-80H-1N | FT-100H-5                | ○          |            |          |
|                           | 90 (101.6)     |             |            | ○                      | ○         | FT-80H-3               | FT-100-6                 | ○          | ○          |          |
|                           | 100 (114.3)    |             |            |                        | ○         | ○                      | FT-100AQ-1<br>FT-100H-1N | FT-125-4   | ○          |          |
|                           | 125 (139.8)    |             |            |                        | ○         | ○                      | ○                        | FT-125AQ-1 | ○          | ○        |
|                           | 150 (165.2)    |             |            |                        |           | ○                      | ○                        | ○          | FT-150AQ-1 | ○        |
|                           | 200 (216.3)    |             |            |                        |           |                        |                          | ○          | ○          | FT-200-1 |
| 電線管                       | ライニング厚鋼        | 22 (27.7)   | FT-30AQ-3B | ○                      |           |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 28 (34.5)   | FT-30AQ-1  | FT-40-3                | FT-50-5   |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 36 (43.1)   | FT-30AQ-2B | FT-40AQ-2B             | FT-50-4   | ○                      |                          |            |            |          |
|                           |                | 42 (49.0)   | ○          | FT-40AQ-1              | FT-50AQ-3 | ○                      | ○                        |            |            |          |
|                           |                | 54 (60.8)   | ○          | FT-40-4                | FT-50AQ-1 | FT-65H-2B              | FT-80-5                  |            |            |          |
|                           |                | 70 (76.4)   |            | ○                      | ○         | FT-65AQ-1              | FT-80H-2                 | FT-100-4   |            |          |
|                           |                | 82 (89.1)   |            | ○                      | ○         | ○                      | FT-80AQ-1                | FT-100H-5  | ○          |          |
|                           |                | 92 (101.9)  |            |                        | ○         | ○                      | FT-80H-3                 | FT-100-6   | ○          | ○        |
|                           |                | 104 (114.6) |            |                        |           | ○                      | ○                        | FT-100AQ-1 | FT-125-4   | ○        |
|                           | 厚鋼 (G)         | 16 (21.0)   |            |                        |           |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 22 (26.5)   | FT-30AQ-3B | ○                      |           |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 28 (33.3)   | FT-30AQ-1  | FT-40-3                | FT-50-5   |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 36 (41.9)   | FT-30AQ-2B | FT-40AQ-2B             | FT-50-4   | ○                      |                          |            |            |          |
|                           |                | 42 (47.8)   | ○          | FT-40AQ-1              | FT-50AQ-3 | ○                      | ○                        |            |            |          |
|                           |                | 54 (59.6)   | ○          | FT-40-4                | FT-50AQ-1 | FT-65H-2B              | FT-80-5                  |            |            |          |
|                           |                | 70 (75.2)   |            | ○                      | ○         | FT-65AQ-1              | FT-80H-2                 | FT-100-4   |            |          |
|                           |                | 82 (87.9)   |            | ○                      | ○         | ○                      | FT-80AQ-1                | FT-100H-5  | ○          |          |
|                           |                | 92 (100.7)  |            |                        | ○         | ○                      | FT-80H-3                 | FT-100-6   | ○          | ○        |
|                           | 104 (113.4)    |             |            |                        | ○         | ○                      | FT-100AQ-1               | FT-125-4   | ○          |          |
|                           | 薄鋼 (C)<br>Eパイプ | 25 (25.4)   | FT-30AQ-3A | ○                      |           |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 31 (31.8)   | FT-30AQ-4  | FT-40-3                | FT-50-5   |                        |                          |            |            |          |
|                           |                | 39 (38.1)   | FT-30AQ-2A | FT-40AQ-2A             | FT-50-4   | ○                      |                          |            |            |          |
|                           |                | 51 (50.8)   | ○          | FT-40AQ-5              | FT-50AQ-2 | ○                      | ○                        |            |            |          |
|                           |                | 63 (63.5)   | ○          | FT-40-4                | FT-50-6   | FT-65H-2A              | FT-80-5                  | ○          |            |          |
|                           |                | 75 (76.2)   |            | ○                      | ○         | FT-65AQ-1              | FT-80H-2                 | FT-100-4   |            |          |

○印のものは受注製作が可能です。管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2~3週間)  
 注) 上表以外の異種管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2~3週間)

■異種管継手組み合わせ表 (2) (相手側異種管-エフレックス)

| 相手側異種管呼び径( )内は外径<br>(約mm) |             | エフレックスサイズ  |            |            |           |           |           |            |            |            |   |
|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---|
|                           |             | φ30        | φ40        | φ50        | φ65       | φ80       | φ100      | φ125       | φ150       | φ200       |   |
| 塩ビ管                       | (VP・VU)     | 20(26)     | FT-30AQ-3B | ○          |           |           |           |            |            |            |   |
|                           |             | 25(32)     | FT-30AQ-4  | FT-40-3    | FT-50-5   |           |           |            |            |            |   |
|                           |             | 30(38)     | FT-30AQ-2A | FT-40AQ-2A | FT-50-4   | ○         |           |            |            |            |   |
|                           |             | 40(48)     | FT-30-2 ※1 | FT-40AQ-1  | FT-50AQ-3 | ○         | ○         |            |            |            |   |
|                           |             | 50(60)     | ○          | FT-40-4    | FT-50AQ-1 | FT-65H-2B | FT-80-5   | ○          |            |            |   |
|                           |             | 65(76)     |            | ○          | ○         | FT-65AQ-1 | FT-80H-2  | FT-100-4   |            |            |   |
|                           |             | 75(89)     |            | ○          | ○         | ○         | FT-80AQ-1 | FT-100H-5  | ○          |            |   |
|                           |             | 100(114)   |            |            |           | ○         | ○         | FT-100AQ-1 | FT-125-4   | ○          |   |
|                           |             | 125(140)   |            |            |           | ○         | ○         | ○          | FT-125AQ-1 | ○          | ○ |
|                           |             | 150(165)   |            |            |           |           | ○         | ○          | ○          | FT-150AQ-1 | ○ |
|                           | 200(216)    |            |            |            |           |           | ○         | ○          | ○          | FT-200-1   |   |
|                           | (VE・HIVE)   | 22(26)     | FT-30AQ-3B | ○          |           |           |           |            |            |            |   |
|                           |             | 28(34)     | FT-30AQ-1  | FT-40-3    | FT-50-5   |           |           |            |            |            |   |
|                           |             | 36(42)     | FT-30AQ-2B | FT-40AQ-2B | FT-50-4   | ○         |           |            |            |            |   |
|                           |             | 42(48)     | FT-30-2 ※1 | FT-40AQ-1  | FT-50AQ-3 | ○         | ○         |            |            |            |   |
|                           |             | 54(60)     | ○          | FT-40-4    | FT-50AQ-1 | FT-65H-2B | FT-80-5   | ○          |            |            |   |
|                           |             | 70(76)     |            | ○          | ○         | FT-65AQ-1 | FT-80H-2  | FT-100-4   |            |            |   |
|                           |             | 82(89)     |            | ○          | ○         | ○         | FT-80AQ-1 | FT-100H-5  | ○          |            |   |
|                           |             | 75(89)     |            | ○          | ○         | ○         | FT-80AQ-1 | FT-100H-5  | ○          |            |   |
|                           |             | 100(114)   |            |            |           | ○         | ○         | FT-100AQ-1 | FT-125-4   | ○          |   |
|                           |             | 125(142.5) |            |            |           |           | ○         | ○          | ○          | ○          | ○ |
|                           | (CCVP・ECVP) | 130(147.5) |            |            |           |           | ○         | FT-100-3   | FT-125-2   | ○          | ○ |
| 150(170)                  |             |            |            |            |           |           | ○         | ○          | ○          | ○          |   |
| 200(227)                  |             |            |            |            |           |           |           | ○          | ○          | FT-200-2   |   |
| 25(34)                    |             | FT-30AQ-1  | FT-40-3    | FT-50-5    |           |           |           |            |            |            |   |
| NTT仕様塩ビ管(PV)              | 50(60)      | ○          | FT-40-4    | FT-50AQ-1  | FT-65H-2B | FT-80-5   |           |            |            |            |   |
|                           | 75(96)      |            |            | ○          | ○         | FT-80-6   |           |            |            |            |   |
|                           | 75(99)      |            | ○          | ○          | ○         | FT-80-3   | FT-100-6  | ○          |            |            |   |
| 防水鋳鉄管(防)※2                | 100(124)    |            |            |            | ○         | FT-80-4   | FT-100-2  | ○          | ○          |            |   |
|                           | 130(154)    |            |            |            |           |           | ○         | FT-100-3   | FT-125-2   | ○          |   |
|                           | 150(174)    |            |            |            |           |           | ○         | FT-125-3   | FT-150-2   | ○          |   |
|                           | 200(224)    |            |            |            |           |           |           | ○          | ○          | FT-200-2   |   |
| ポリコン管(PFP)※2              | 100(120)    |            |            |            |           | FT-80-4   | FT-100-2  |            |            |            |   |
|                           | 125(145)    |            |            |            |           |           | FT-100-3  | FT-125-2   |            |            |   |
|                           | 150(174)    |            |            |            |           |           |           | FT-125-3   | FT-150-2   |            |   |
|                           | 200(230)    |            |            |            |           |           |           |            |            | FT-200-2   |   |
| ヒューム管(HP)※2               | 75(125)     |            |            |            |           | FT-80-4   | FT-100-2  |            |            |            |   |
|                           | 100(150)    |            |            |            |           |           | FT-100-3  | FT-125-2   |            |            |   |
|                           | 130(175)    |            |            |            |           |           |           | FT-125-3   | FT-150-2   |            |   |
|                           | 150(202)    |            |            |            |           |           |           |            | FT-150-3   |            |   |
| エフレックス(異サイズ)              | 200(254)    |            |            |            |           |           |           |            |            | FT-200-3   |   |
|                           | φ30         | -          | FT-40-2    | FT-50-4    |           |           |           |            |            |            |   |
|                           | φ40         | FT-40-2    | -          | ○          | ○         |           |           |            |            |            |   |
|                           | φ50         | FT-50-4    | ○          | -          | ○         | FT-50-7   |           |            |            |            |   |
|                           | φ65         |            | ○          | ○          | -         | ○         | ○         |            |            |            |   |
|                           | φ80         |            |            | FT-50-7    | ○         | -         | FT-100-6  | ○          |            |            |   |
|                           | φ100        |            |            |            | ○         | FT-100-6  | -         | ○          | ○          |            |   |
|                           | φ125        |            |            |            |           | ○         | ○         | -          | ○          | ○          |   |
|                           | φ150        |            |            |            |           |           | ○         | ○          | -          | ○          |   |
| φ200                      |             |            |            |            |           |           | ○         | ○          | -          |            |   |

○印のものは受注製作が可能です。管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2～3週間)

※1印は施工上、市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。

※2印は呼び径が同じでも実寸法が異なるものがありますので確認してください。

注) 上表以外の異径管の継手の場合は、管の正式名称、呼び径(外径、内径)をご確認の上、ご相談ください。(納期約2～3週間)